


UDRŽITELNOST JE NAŠE ZÁSADNÍ TÉMA



BIOLOGICKY DOBRĚ SNÁŠENLIVÁ PALIVA A MAZIIVA A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Ve výzkumu a vývoji provozních a čisticích prostředků STIHL se neustále pracuje na stále širší nabídce trvale udržitelných produktů. Biologické složky z regenerativních zdrojů, biologická rozložitelnost a snížení emisí CO₂ jsou tři základní složky vývoje. Výše uvedené produkty již vykazují první konkrétní výsledky.

PALIVA A MAZIVA PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

- Vysoce kvalitní paliva a maziva pro dokonalý provozní stav
- Optimální mazací vlastnosti
- Spalování s nízkým podílem usazenin
- Vysoce ekologická



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP

Motorový olej na minerální bázi, speciálně vyvinutý pro vysoké požadavky motorového nářadí. Dobré mazací a spalovací vlastnosti, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50, vhodný pro všechny dvoutaktní motory STIHL.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8401
1 l (pro 50 l)	0781 319 8410
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8411
5 l (pro 250 l)	0781 319 8433
10 l (pro 500 l)	0781 319 8434



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP ULTRA

Plně syntetický olej pro trvalé použití při nejvyšších nárocích. Fascinující vlastnosti maziv, bezezbytkové spalování, biologický odbouratelný (více než 60% dle OECD 301 B), s velice nízkým obsahem síry, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8615
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8061
5 l (pro 250 l)	0781 319 8063



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP SUPER

Polosyntetický „Low-Smoke-Oil“, speciálně vyvinutý pro všechny dvoutaktní motory STIHL. Vynikající startovací schopnosti a čisté spalování s nízkou kouřivostí. JASO-FD, ISO-L-EGD, směšovací poměr 1 : 50.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8052
1 l (pro 50 l)	0781 319 8053
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8411
5 l (pro 250 l)	0781 319 8433
10 l (pro 500 l)	0781 319 8056



Po 500 provozních hodinách s HP Ultra



PROFI TIP

Maximální mazací schopnost a čistota jsou nejdůležitější požadavky na vývoj všech motorových olejů STIHL. Při důsledném používání HP Ultra vypadá píst ve zkušební laboratoři STIHL i po několika stech hodinách provozu ještě skoro jako nový (viz obrázek).

Mazací výkon	Čistota	Ochrana před usazováním	Ochrana proti korozi	Možnost smísení do 25% obsahu s etanolem ^①	Zvláštní vlastnosti	Doporučení

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

HP	+	+	+	+	ano	Dobré mazací vlastnosti a vlastnosti spalování	Kvalitativně vysoce hodnotný motorový olej
HP SUPER	++	+++	+++	++	ano	Nízká kouřivost, velmi dobré mísící vlastnosti	Špičkový motorový olej pro dlouhou životnost
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ano	Biologicky odbouratelný, bezpopelové spalování	Nejlepší motorový olej STIHL pro čistotu a životnost motoru

- + Vhodné
- ++ Velmi vhodné
- +++ Perfektní pro toto použití

- ① Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení
- ② Další obaly na požádání
- ③ Prostřednictvím programu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council)

- ④ Zda je vaše lesní oblast certifikovaná, můžete zjistit u svého lesníka nebo přímo certifikátora.
- ⑤ Testováno podle OECD 301 B, uděleno ocenění Evropská ekoznačka



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY FORESTPLUS

Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé mazání, nedochází ke spečení ani při delších odstaveních.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 6001
5 l	0781 516 6002
20 l ^②	0781 516 6006



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY SYNTHPLUS

Polosyntetické vysoce výkonné mazivo proti opotřebení a zadrání pro dlouhou životnost stroje. Použitelné až do -25°C, obsahující vysoce kvalitní složky.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 2000
3 l	0781 516 2012
5 l	0781 516 2002
20 l ^②	0781 516 2004



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY BIOPLUS



Obzvláště ekologický olej na rostlinné bázi s vynikajícími mazacími a adhezními vlastnostmi. Rychlé biologické odbourání v půdě, vyznamenán mimo jiné Evropskou ekologickou značku, zkoušen podle OECD 301 B. Kanystro BioPlus se skládá z 25 % z recyklátu.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 3001
5 l	0781 516 3004



BIOLOGICKÝ ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY: UDRŽITELNÉ LESNICTVÍ

V Německu jsou certifikovány přibližně 3/4 všech lesních ploch^①. V důsledku toho existují přísná pravidla pro udržitelné hospodaření v našich lesích. Tyto požadavky se vztahují na všechny certifikované lesní plochy^② - bez ohledu na to, zda jsou obhospodařovány soukromě nebo komerčně.

Například lze použít pouze biologicky odbouratelný adhezní olej na řetězy. Adhezní olej na pilové řetězy BioPlus od firmy STIHL splňuje všechny současné požadavky, má velmi dobré mazací a adhezní vlastnosti na rostlinné bázi a je obzvláště šetrný k životnímu prostředí.



ADHEZNÍ OLEJE NA PILOVÉ ŘETĚZY STIHL: PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI

Všechny adhezní oleje na pilové řetězy STIHL jsou podrobeny rozsáhlým interním a externím testům, aby byla zajištěna ideální kompatibilita s našimi řetězovými pilami a řezacími sadami, takže jsou pro ně optimálně přizpůsobeny a vy můžete těžit z těchto vlastností:

- ✔ **Optimální mazání** pro minimální tření pilového řetězu a vodící lišty
- ✔ **Ochrana řezací sady proti korozi**
- ✔ **Ochrana proti přilepení nebo smolení** řezného nástroje během skladování
- ✔ **Chladicí účinek** proti přehřátí pilového řetězu
- ✔ **Delší přilnavost** k pilovému řetězu a liště

Základní oleje	Mazací výkon	Specifikace	Trvanlivost (roky) ^①	Teploty při nízkých teplotách do (°C)
----------------	--------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------------

OLEJE PRO PILOVÉ ŘETĚZY

FORESTPLUS	Minerální	dobry	-	3	-15
SYNTHPLUS	Syntetický a minerální	Velmi dobrý	Vysoce výkonný olej	7	-25
BIOPLUS	Rostlinný olej	dobry	Ekologický, biologicky odbouratelný	4	-20

① Vhodné podmínky skladování: Skladujte ve vzduchotěsných obalech v technicky schválených nádobách. Při pokojové teplotě max. 20 °C, v co nejsušších a nejtmavších skladovacích prostorách

② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



SUPERLUB

Vysoce výkonné převodové mazivo pro všechny motorové vyžinače, křovinořezy a vyvětřovací pily STIHL.

Tubus, 40 g

Obj. č. **0781 120 1022**

Tubus, 80 g

Obj. č. **0781 120 1117**

Tubus, 225 g

Obj. č. **0781 120 1118**



MULTIPURPOSE GREASE

Víceúčelový tuk pro mazání všech převodů zahradních nůžek a elektrických pil STIHL.

Tubus, 40 g

Obj. č. **0781 120 1021**

Tubus, 80 g

Obj. č. **0781 120 1109**

Tubus, 225 g

Obj. č. **0781 120 1110**



UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ

Všestranně použitelný univerzální olej. Použitelný jako mazivo (například u GTA 26), ochrana proti korozi, ochrana proti rzi a impregnační olej. Nepoužitelný jako adhezivní olej na řetěz pro motorové pily. Olej má ekologické složení, protože je z 90 % vyroben z obnovitelných surovin a je z 90 % biologicky odbouratelný. Základem je přírodní olej, nepřiskyřičnatí.

50 ml

Obj. č. **0782 516 8500**

150 ml

Obj. č. **0782 516 8504**

MAZIVA PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY

- Hladký provoz stroje
- Ideální mazání při úsporné spotřebě
- Respektující ekologická hlediska



MOTOROVÝ OLEJ SAE 30

Vysoce výkonný motorový olej pro všechny provozní podmínky pro stroje se čtyřtákními motory v zahradním sektoru, s vysoce kvalitními základovými oleji a aditivami pro ideální mazání a nízkou spotřebu, API SJ/CF.

500 ml

Obj. č. **0781 309 2001**

600 ml

Obj. č. **0781 309 2002**

1,4 l

Obj. č. **0781 309 2003**



MOTOROVÝ OLEJ 10 W-30

Vysoce kvalitní motorový olej pro rozmanité podmínky použití, speciálně vyvinutý pro požadavky čtyřtákních motorů. Vynikající mazací a spalovací vlastnosti, celoročně použitelný do -30°C.

500 ml

Obj. č. **0781 309 1001**

600 ml

Obj. č. **0781 309 1000**

1,4 l

Obj. č. **0781 309 1002**